

مرکز آموزشی درمانی ایزدی



برنامه مرافقتی بیمار بعد از ترمیص

نام: نام خانوادگی: شماره پرونده: نام پدر: تاریخ بستری: بخش: تاریخ ترمیص: نام پزشک معالج:

نموده مصرف داروهای تمپورال شده: داروهای تجویز شده طبق نظر پزشک مربوطه، از نظر آنتی بیوتیک، ضد درد، ضد خونریزی، باید مصرف شود.

بدون مشورت با پزشک فود، مصرف داروها را کاهش یا افزایش ندهید.

غذیه: تغذیه با افراد حامله دیگر تفاوت ندارد، هرچه را که دوست داشتید میل نمایید.

مراقبتهاي بعداز ترمیص: استراحت داشته باشید. فعالیت نداشته باشید، به مدت چند روز از توالت فرنگی تا حد ممکن استفاده کنید و موقع شستن خود اول جلو و سپس عقب را بشویید، خود را خشک نمایید.

موارد پیگیری: با توجه به اینکه سرکلاژ بین هفته های ۱۴-۱۶ انجام می شود هرچه دیرتر انجام شود مراقبت بیشتر لازم است، چون ممکن است باعث پارگی کیسه آب و زایمان زودرس و یا دچار عفونت رحمی شوید که هر کدام باید پیگیری شود.

فعالیت روزانه: بنا به نوع عمل و هفته حاملگی و طبق دستور پزشک فعالیت روزانه در حد معمولی اشکال ندارد.

استدما: ۱- روز پس از سرکلاژ در صورت نداشتن خونریزی، درد و آبریزش، استحمام ایستاده و با یک نفر مراقب، اشکالی ندارد.

استرامات: در رختخواب و به طور نسبی باشد.

واثق: تا بهبودی کامل و بدون دستور پزشک متخصص اجازه مسافرت ندارید.

فعالیت جنسی: حداقل یک هفته قبل از سرکلاژ و یک هفته بعد از سرکلاژ نباید نزدیکی داشته باشید.

جواب آزمایشات

خلاصه پرونده

مدارک تحویلی به بیمار: جواب سونوگرافی

مراجمعه بعدی: بطور معمول یک هفته بعد و براساس نیاز و به گفته پزشک متخصص، ولی اگر مشکلی داشتید مثلاً خونریزی، درد و یا آبریزش پیدا کردید سریعاً مراجعه نمایید.