



مرکز آموزشی، پژوهشی
و درمانی ایزدی

لیست بیماران پر خطر کلیه بخشهای بالینی

کد سند: HRP-QI-102



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی قم

بخش بست پارتوم

بیماران پر خطر	ردیف	بیماران پر خطر	ردیف
ترومبوز وریدهای عمقی	۷	مادر باردار دیابتی تحت درمان با انسولین	۱
بیماران با سابقه تشنج و صرع فعال	۸	پره اکلامپسی یا اکلامپسی	۲
مادر با مشکلات اختلال هوشیاری و یا اختلال روانی و عاطفی حاد	۹	خونریزی شدید (PPH یا خونریزی بعد از سقط)	۳
بیمار تحت درمان با میزوپروستول	۱۰	تب و تاکیکاردی مادر	۴
بیمار با مشکلات قلبی یا زمینه ای حاد (بیماری قلبی یا کلاس بالا)	۱۱	تب و تاکیکاردی نوزاد	۵
آنمی حاد یا مزمن	۱۲	زردی نوزاد	۶

تحت نظر

بیماران پر خطر	ردیف	بیماران پر خطر	ردیف
تروما	۱۶	پره اکلامپسی و اکلامپسی	۱
تب و عفونت های بارداری	۱۷	دیابت انسولینی	۲
بیماری های قلبی کلاس بالا	۱۸	خونریزی سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری	۳

پارگی رحم	۱۹	خونریزی پس از سقط یا زایمان زودرس	۴
وارونگی رحم	۲۰	تاکیکاردی و برادیکاردی جنین	۵
تشنج و اختلال هوشیاری	۲۱	افت قلب جنین	۶
درد فعال در بیماران سزارین تکراری	۲۲	ترومبوز وریدی و آمبولی ریه	۷
پارگی کیسه آب زودرس	۲۳	دکولمان	۸
درد زودرس زایمان	۲۴	جفت سرراهی	۹
دردهای شدید شکمی مبهم	۲۵	جفت آکرتا، اینکرتا، پرکرتا	۱۰
حامگی خارج رحمی با درد، تب، یا علائم شوک	۲۶	دوقلوبی و چندقلوبی ها	۱۱
پرولاپس بند ناف	۲۷	بیماران تحت درمان سرم سولفات	۱۲
بیماران تحت درمان میزوپروستول یا اکسی توسین با درد و خونریزی	۲۸	بیماران تحت درمان متوتروکسات	۱۳
IUGR متوسط یا شدید	۲۹	بیماران هایپیرامیزس شدید	۱۴
پروتئینوری متوسط یا شدید	۳۰	بیماران سایکوز حاد	۱۵

درمانگاه

بیماران پرخطر	ردیف	بیماران پرخطر	ردیف
تروما	۱۵	پره اکلامپسی و اکلامپسی	۱
تب و عفونت های بارداری و پس از بارداری	۱۶	دیابت انسولینی	۲
بیماری های قلبی کلاس بالا	۱۷	خونریزی سه ماه اول، دوم و سوم بارداری	۳

تشنج و اختلال هوشیاری	۱۸	خونریزی پس از سقط یا زایمان زودرس	۴
درد فعال در بیماران سزارین تکراری	۱۹	تاکیکاردی و برادیکاردی جنین	۵
پارگی کیسه آب زودرس	۲۰	افت قلب جنین	۶
درد زودرس زایمان	۲۱	ترومبوز وریدی و آمبولی ریه	۷
دردهای شدید شکمی مبهم	۲۲	دکولمان	۸
حاملگی خارج از رحمی با درد، تب، یا علائم شوک	۲۳	جفت سر راهی	۹
بیماران تحت درمان میزوپروستول یا اکسی توسین با درد و خونریزی	۲۴	جفت آکرتا، اینکرتا، پرکرتا	۱۰
IUGR متوسط یا شدید	۲۵	دوقلویی و چندقلویی ها	۱۱
پروتئینوری متوسط یا شدید	۲۶	بیماران هایپرامزیس شدید	۱۲
AUB شدید	۲۷	بیماران سایکوز حاد	۱۳
بخیه عفونی سزارین یا هر عمل جراحی	۲۸	بارداری Post date	۱۴

اتاق عمل

بیماران پرخطر	ردیف	بیماران پرخطر	ردیف
جفت دکلمان، اکرتا، اینکرتا و...	۱۲	مادران با سزارین قبلی و کنترکشن های فعال	۱
تروما	۱۳	پراکلامپسی و اکلامپسی	۲
دوقلویی ها و چندقلویی ها	۱۴	پرولاپس بندناف	۳
بیماری های قلبی	۱۵	دیابت تحت درمان با انسولین	۴

وارونگی رحم	۱۶	خونریزی ها در سه ماهه اول، دوم و سوم	۵
تشنج و اختلال هوشیاری	۱۷	خونریزی های پس از زایمان	۶
پارگی واژن	۱۸	حاملگی های خارج رحم	۷
زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب	۱۹	تاکی کاردی و برادیکاردی جنین	۸
دردهای شکمی غیر از انقباضات رحمی	۲۰	تب و تاکی کاردی مادر	۹
بیماری های ویروسی مانند HIV, HBS و مادران ادیکت	۲۱	نمایش های غیرسفالیک	۱۰
		ترمبوز عروق وریدی و آمبولی ریه	۱۱

NICU

بیماران پرخطر	ردیف	بیماران پرخطر	ردیف
جفت دکلمان، اکرتا، اینکرتا و...	۱۲	مادران با سزارین قبلی و کنترکشن های فعال	۱
تروما	۱۳	پراکلامپسی و اکلامپسی	۲
دوقلوبی ها و چندقلوبی ها	۱۴	پرولاپس بندناف	۳
بیماری های قلبی	۱۵	دیابت تحت درمان با انسولین	۴
وارونگی رحم	۱۶	خونریزی ها در سه ماهه اول، دوم و سوم	۵
تشنج و اختلال هوشیاری	۱۷	خونریزی های پس از زایمان	۶
پارگی واژن	۱۸	حاملگی های خارج رحم	۷

زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب	۱۹	تاکی کاردی و برادیکاردی جنین	۸
دردهای شکمی غیر از انقباضات رحمی	۲۰	تب و تاکی کاردی مادر	۹
بیماری های ویروسی مانند HIV, HBS و مادران ادیکت	۲۱	نمایش های غیرسفالیک	۱۰
		ترمبوز عروق وریدی و آمبولی ریه	۱۱

جراحی

بیماران پرخطر	ردیف	بیماران پرخطر	ردیف
بیماران با سوء مصرف مواد	۶	بیماران پره اکلامپسی	۱
بیماران با تشخیص سایکوز و یا سایر اختلالات روان پزشکی	۷	راچر رحم	۲
آتونی و اینرسی	۸	بیمار با کاتتر cvp	۳
بیمار با خونریزی	۹	بیماران EP	۴
بیماران با تشخیص ترانسفوزیون خون	۱۰	بیماران دیابتی	۵

بلوک زایمان

بیماران پرخطر	ردیف	بیماران پرخطر	ردیف
جفت اکرتا، اینکرتا و ...	۱۲	دیابت تحت درمان با انسولین	۱
تروما	۱۳	پراکلامپسی و اکلامپسی	۲
دوقلوبی ها	۱۴	پرولاپس بندناف	۳

بیماری های قلبی	۱۵	دیستوشی شانه	۴
وارونگی رحم	۱۶	خونریزی ها در سه ماهه اول ، دوم و سوم	۵
تشنج و اختلال هوشیاری	۱۷	خونریزی های پس از زایمان	۶
مادران تحت القای زایمان	۱۸	حاملگی های خارج رحم	۷
مادران با سزارین قبلی و کنترکشن های فعال	۱۹	تاکی کاردی جنین	۸
زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب	۲۰	تب و تاکی کاردی مادر	۹
دردهای شکمی غیر از انقباضات رحمی	۲۱	نمایش های غیر سفالیک	۱۰
برادی کاردی جنین	۲۲	ترمبوز عروق وریدی و آمبولی ریه	۱۱

نوزادان

بیماران پرخطر	ردیف	بیماران پرخطر	ردیف
نوزادانی که وضعیت بالینی شان نسبت به قبل تغییر می کند و بدتر می شود اعم از تغییر در علائم حیاتی افت اکسیژن (از وضعیت بدون وابستگی به اکسیژن به وضعیت نیاز به اکسیژن) رنگ فعالیت تغذیه دفع ادرار مدفوع	۵	تمام نوزادانی که دستور بستری در بخش ویژه نوزادان را دارند ولی به دلیل نداشتن تخت ویژه در نوزادان تحت نظر می باشند.	۱
نوزادان پره ترم زیر ۳۴ هفته	۶	نوزادی که از بدو تولد بیمار متولد شدند. یا تحت احیا قرار گرفتند.	۲
نوزادانی که شرح حال مادری یا حین زایمان یا نوزادی موردداری دارند نظیرمادر تشنجی ادیکت یا مصرف دارو و...	۷	نوزادانی که حرکات مشکوک نظیر تشنج و ترمور دارند.	۳

